

Hawa Folding Concepta 木制折叠齐平式推拉门

Hawa folding concepta 可以使高达 2800 mm 的橱柜门, 在开合之间, 实现空间功能的变换。该套精心设计的系统, 使两扇柜门轻松折叠并从橱柜侧面滑入柜体。得益于Hawa成熟, 稳定的剪刀技术, 不仅柜门滑行时顺畅, 安静, 不卡顿; 而且柜体空间损失也是最小, 其中深度仅为73 mm, 两扇门板收纳的口袋宽度只需要110 mm。这部分被占用掉的空间和橱柜门完全打开时所新增的空间相比, 可忽略不计。与Hawa Concepta搭配使用, 可无缝对接, 不事雕琢地融为一体, 为橱柜设计增添无限可能。同时, 针对开放式衣橱, 轨道有优雅黑色和普通的氧化铝供选择。



应用场景

追求功能多变,弹性分割的空间,如:家庭办公区、开放式厨房,以及步入式多功能室和储物间。

产品亮点

 **灵活**

轻松适应各种柜门尺寸

可与Hawa Concepta相结合,无需中竖板,轻松实现两门、三门或四门设计,为柜门设计增添无限可能

 **高效**

高效安装,所有零件可通过预钻孔,用螺丝固定

 **舒适**

柜门73 mm 外沿不会形成阻挡

单手即可实现橱柜柜门折叠并滑入橱柜柜体

 **美观**

优雅的齐平式、落地式或步入式结构,以及黑色氧化轨道可选

技术标准

 门板重量: 25 kg (两门50 kg)

 门板高度: 1250-2600 mm

 门板宽度: 300-700 mm


 门板厚度: 19-26 mm

选装配件


- 门板拉直器
- 顶板加固配件
- 门板拉手

安装实例


Hawa Folding Concepta 25




Hawa Folding Concepta 25




Hawa Folding Concepta 25




与Hawa Concepta相结合的三门系统



无底轨的齐平式橱柜



操作台



适用于25 kg (单门) 折叠旋转推入式木门, 齐平式设计能够满足多功能空间自由切换

产品亮点



舒适

单手即可实现橱柜柜门折叠并滑入橱柜柜体




美观

满足现代室内齐平式、落地式和步入式设计趋势



技术标准

-  门板重量: 25 kg
-  门板高度: 1250-2600 mm
-  门板宽度: 300-700 mm
-  门板厚度: 19-26 mm




安装实例

两门、四门系统, 带底座型材




两门、四门系统, 带底座型材



单折叠旋转推入式移门套装配件 (适用门板高度:1250-1850 mm)

	编号
Hawa Folding Concepta 25, 单折叠门, 左门, 氧化铝	27636
Hawa Folding Concepta 25, 单折叠门, 右门, 氧化铝	27637
Hawa Folding Concepta 25, 单折叠门, 左门, 氧化铝, 黑色	27640
Hawa Folding Concepta 25, 单折叠门, 右门, 氧化铝, 黑色	27641



全套配件包括:

		27636	27637	27640	27641	编号
	剪刀支架, 900 mm, 镀锌钢	1	1	1	1	24087
	立柱承重轮, 高度可调	1	1	1	1	24686
	折叠门承重轮, 单轮	1	1	1	1	24054
	隐藏式铰链, 钢, 镀锌哑光	1	1	1	1	23409
	隐藏式铰链, 带阻尼器, 镀锌钢, 3件/套	1	1	1	1	27654
	隐藏式中心铰链, 钢, 镀锌哑光, 3件/套	1	1	1	1	24088
	隐藏式铰链专用十字头螺丝, 4x20 mm	1	1	1	1	25936
	剪刀支架限位器, 左, 镀锌钢	1		1		24117
	剪刀支架后导轨, 氧化铝	1	1	1	1	25600
	剪刀支架前导轨, 氧化铝	1	1	1	1	25592



续表见下一栏

接上一栏

	立柱, 1800 mm, 氧化铝	1	1	1	1	22055
	55 mm口袋连接器咬合杆, 左下角/右上角, 500 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24170
	55 mm口袋连接器咬合杆, 右下角/左上角, 500 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24171
	55 mm口袋连接器(内), 左下角, 645 mm, 氧化铝	1		1		24021
	55 mm口袋连接器(内), 左上角, 645 mm, 氧化铝	1		1		24107
	55 mm口袋连接器(外), 左下角/右上角, 645 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24027
	55 mm口袋连接器(外), 右下角/左上角, 645 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24028
	顶部导轨, 左, 748 mm, 氧化铝	1		1		24744
	底部导轨, 左, 748 mm, 氧化铝	1		1		24746
	顶部承重轨道(适配左门), 1420 mm, 氧化铝	1				24070







续表见下一页

接上一页

	顶部承重轨道适配器, 塑料, 炭灰色, 4件/套	1	1	1	1	23645
	导向静音毛刷, 塑料, 黑色, 3件/套	1	1	1	1	25815
	门缝装饰盖板, 1870 mm, 氧化铝	1	1			23540
	后导轨阻尼器, 带罩盖, 塑料, 黑色	1	1	1	1	25887
	旋转门阻尼器, 塑料, 炭灰色	1	1	1	1	24063
	立柱导向装置, 防震, 带塑料滚轮	1	1	1	1	25656
	锁止器, Hawa Folding Concepta, 深度可调, 左上角/右下角	1	1	1	1	27659
	锁止器, Hawa Folding Concepta, 深度可调, 右上角/左下角	1	1	1	1	27660
	盖板, 不锈钢, 1对	1	1			24739
	门板止位器, 可调节, 塑料, 炭灰色	1	1	1	1	23562
	装饰盖板固定件, 3件/套	1	1	1	1	23990
	螺丝, 4.5x20 mm, 40件/套	1	1	1	1	24032

续表见下一栏


接上一栏

	螺丝, 5x35 mm, 4件/套	1	1	1	1	24111
	内六角扳手, 带手柄, 3 mm	1	1	1	1	13164
	剪刀支架限位器, 右, 镀锌钢			1	1	24097
	55 mm口袋连接器 (内), 右下角, 645 mm, 氧化铝			1	1	24022
	55 mm口袋连接器 (内), 右上角, 645 mm, 氧化铝			1	1	24108
	顶部导轨, 右, 748 mm, 氧化铝			1	1	24745
	底部导轨, 右, 748 mm, 氧化铝			1	1	24747
	顶部承重轨道 (适配右门), 氧化铝			1		24071
	底部承重轨道 (适配左门), 1420 mm, 氧化铝, 黑色				1	25484
	门缝装饰盖板, 1870 mm, 氧化铝, 黑色				1	25567
	盖板, 不锈钢, 1对, 黑色				1	25865
	顶部承重轨道 (适配右门), 1420 mm, 氧化铝, 黑色				1	25485

单折叠旋转推入式移门套装配件 (适用门板高度: 1851-2600 mm)





	编号
Hawa Folding Concepta 25, 单折叠门, 左门, 氧化铝	27638
Hawa Folding Concepta 25, 单折叠门, 右门, 氧化铝	27639
Hawa Folding Concepta 25, 单折叠门, 左门, 氧化铝, 黑色	27642
Hawa Folding Concepta 25, 单折叠门, 右门, 氧化铝, 黑色	27643

全套配件包括:

		27638	27639	27642	27643	编号
	剪刀支架, 1500 mm, 镀锌钢	1	1	1	1	22594
	立柱承重轮, 高度可调	1	1	1	1	24686
	折叠门承重轮, 单轮	1	1	1	1	24054
	隐藏式铰链, 钢, 镀镍哑光	1	1	1	1	23409
	隐藏式铰链, 带阻尼器, 镀锌钢, 4件/套	1	1	1	1	27655
	隐藏式中心铰链, 钢, 镀镍哑光, 4件/套	1	1	1	1	24218
	隐藏式铰链专用十字头螺丝, 4x20 mm	1	1	1	1	25936
	剪刀支架限位器, 左, 镀锌钢	1		1		24117





续表见下一栏

接上一栏

	剪刀支架后导轨, 氧化铝	1	1	1	1	25600
	剪刀支架前导轨, 氧化铝	1	1	1	1	25592
	立柱, 2500 mm, 氧化铝	1	1	1	1	22056
	55 mm口袋连接器咬合杆, 左下角/右上角, 500 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24170
	55 mm口袋连接器咬合杆, 右下角/左上角, 500 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24171
	55 mm口袋连接器(内), 左下角, 645 mm, 氧化铝	1		1		24021
	55 mm口袋连接器(内), 左上角, 645 mm, 氧化铝	1		1		24107
	55 mm口袋连接器(外), 左下角/右上角, 645 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24027
	55 mm口袋连接器(外), 右下角/左上角, 645 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24028
	顶部导轨, 左, 748 mm, 氧化铝	1		1		24744
	底部导轨, 左, 748 mm, 氧化铝	1		1		24746
	顶部承重轨道(适配左门), 1420 mm, 氧化铝	1				24070






续表见下一页

接上一页


	运行轨道适配器, 塑料, 煤灰色, 4件/套	1	1	1	1	23645
	导向静音毛刷, 塑料, 黑色, 3件/套	1	1	1	1	25815
	门缝装饰盖板, 氧化铝	1	1			23541
	后导轨阻尼器, 带罩盖, 塑料, 黑色	1	1	1	1	25887
	旋转门阻尼器, 塑料, 煤灰色	1	1	1	1	24063
	立柱导向装置, 防震, 带塑料滚轮	1	1	1	1	25656
	锁止器, Hawa Folding Concepta, 深度可调, 左上角/右下角	1	1	1	1	27659
	锁止器, Hawa Folding Concepta, 深度可调, 右上角/左下角	1	1	1	1	27660
	盖板, 不锈钢, 1对	1	1			24739
	门板止位器, 可调节, 塑料, 炭灰色	1	1	1	1	23562
	装饰盖板固定件, 4件/套	1	1	1	1	24306
	螺丝, 4.5x20 mm, 40件/套	1	1	1	1	24032

续表见下一栏


接上一栏

	螺丝, 5x35 mm, 4件/套	1	1	1	1	24111
	内六角扳手, 带手柄, 3 mm	1	1	1	1	13164
	剪刀支架限位器, 右, 镀锌钢			1	1	24097
	55 mm口袋连接器 (内), 右下角, 645 mm, 氧化铝			1	1	24022
	55 mm口袋连接器 (内), 右上角, 645 mm, 氧化铝			1	1	24108
	顶部导轨, 右, 748 mm, 氧化铝			1	1	24745
	底部导轨, 右, 748 mm, 氧化铝			1	1	24747
	顶部承重轨道 (适配右门), 氧化铝			1		24071
	底部承重轨道 (适配左门), 1420 mm, 氧化铝, 黑色				1	25484
	门缝装饰盖板, 2620 mm, 氧化铝, 黑色				1	25504
	盖板, 不锈钢, 黑色, 1对				1	25865
	顶部承重轨道 (适配右门), 1420 mm, 氧化铝, 黑色				1	25485

底座配件

		mm	编号
	底座型材, 氧化铝	1,300	24004
	底座型材, 氧化铝, 黑色	1,300	25479

加固配件



		mm	编号
	加固配件, 带顶部承重轨道连接板, 氧化铝, 预钻孔	2,600	24322
	加固配件, 氧化铝, 预钻孔	任意裁切	24281

TERZA插销锁

适用于直径为8mm的普通商用插销锁

		编号
	插销锁的锁扣和支架, 2件/套, 适用于单折叠门	24005

选装配件

		编号
	顶部承重轨道连接板, 氧化铝, 预钻孔	24321
	门板找平装置(带磁性), 带钻孔模板, 氧化铝	24006
	顶部承重轨道接缝盖板, 氧化铝	27781
	顶部承重轨道接缝盖板, 氧化铝, 黑色	27782

安装深度计算



单位: mm

$$T2 = TB + 73 - Q4$$


$$E2 = T2 - 73$$

$$Q4 = 75 + S$$


T2	TH	E2
≤ 680	1250 - 1850	≤ 607
≤ 680	1851 - 2600	≤ 607




插销锁安装细节





其他安装实例
两门、四门系统, 无底座型材





两门、四门系统, 无底座型材



两门、四门系统, 带眉线




两门、四门系统, 覆盖操作台面



本公司可能对产品进行技术改进。

与Hawa Concepta 30/40/50配合的三门系统套装配件
(适用门板高度:1851-2600 mm)

	编号
Hawa Folding Concepta 25, 三门系统, 左门, 氧化铝	27644
Hawa Folding Concepta 25, 三门系统, 右门, 氧化铝	27645
Hawa Folding Concepta 25, 三门系统, 左门, 氧化铝, 黑色	27646
Hawa Folding Concepta 25, 三门系统, 右门, 氧化铝, 黑色	27647



全套配件包括:					编号
	27644	27645	27646	27647	
剪刀支架, 1500 mm, 镀锌钢	1	1	1	1	22594
立柱承重轮, 高度可调	1	1	1	1	24686
折叠门承重轮, 单轮	1	1	1	1	24054
隐藏式铰链, 钢, 镀镍哑光	1	1	1	1	23409
隐藏式铰链, 带阻尼器, 镀锌钢, 4件/套	1	1	1	1	27655
隐藏式中心铰链, 钢, 镀镍哑光, 4件/套	1	1	1	1	24218
隐藏式铰链专用十字头螺丝, 4x20 mm	1	1	1	1	25936
剪刀支架限位器, 左, 镀锌钢	1		1		24117
剪刀支架后导轨, 氧化铝	1	1	1	1	25600








续表见下一栏

接上一栏

剪刀支架前导轨, 氧化铝	1	1	1	1	25592
立柱, 2500 mm, 氧化铝	1	1	1	1	22056
55 mm口袋连接器咬合杆, 左下角/右上角, 500 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24170
55 mm口袋连接器咬合杆, 右下角/左上角, 500 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24171
55 mm口袋连接器(内), 左下角, 645 mm, 氧化铝	1		1		24021
55 mm口袋连接器(内), 左上角, 645 mm, 氧化铝	1		1		24107
55 mm口袋连接器(外), 左下角/右上角, 645 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24027
55 mm口袋连接器(外), 右下角/左上角, 645 mm, 氧化铝	1	1	1	1	24028
顶部导轨, 左, 748 mm, 氧化铝	1		1		24744

续表见下一页









接上一页

	底部导轨, 左, 748 mm, 氧化铝	1	1			24746
	顶部承重轨道适配器 (适配左门), 2120 mm, 氧化铝	1				24913
	顶部承重轨道适配器, 塑料, 炭灰色, 6件/套, 适用于宽度为1421-2120 mm的橱柜	1	1	1	1	24870
	导向静音毛刷, 塑料, 黑色, 3件/套	1	1	1	1	25815
	门缝装饰盖板, 氧化铝	1	1			23541
	后导轨阻尼器, 带罩盖, 塑料, 黑色	1	1	1	1	25887
	旋转门阻尼器, 塑料, 煤灰色	1	1	1	1	24063
	立柱导向装置, 防震, 带塑料滚轮	1	1	1	1	25656
	锁止器, Hawa Folding Concepta, 深度可调, 左上角/右下角	1	1	1	1	27659
	锁止器, Hawa Folding Concepta, 深度可调, 右上角/左下角	1	1	1	1	27660
	盖板, 不锈钢, 1对	1	1			24739
	门板止位器, 可调节, 塑料, 炭灰色	2	2	2	2	23562
	装饰盖板固定件, 4件/套	1	1	1	1	24306

续表见下一栏

本公司可能对产品进行技术改进。

接上一栏

	螺丝, 4.5x20 mm, 40件/套	1	1	1	1	24032
	螺丝, 5x35 mm, 4件/套	1	1	1	1	24111
	内六角扳手, 带手柄, 3 mm	1	1	1	1	13164
	剪刀支架限位器, 右, 镀锌钢			1	1	24097
	55 mm口袋连接器 (内), 右下角, 645 mm, 氧化铝			1	1	24022
	55 mm口袋连接器 (内), 右上角, 645 mm, 氧化铝			1	1	24108
	顶部导轨, 右, 748 mm, 氧化铝			1	1	24745
	底部导轨, 右, 748 mm, 氧化铝			1	1	24747
	顶部承重轨道 (适配右门), 2120 mm, 氧化铝			1		24914
	底部承重轨道 (适配左门), 2120 mm, 氧化铝, 黑色				1	25486
	门缝装饰盖板, 2620 mm, 氧化铝, 黑色			1	1	25504
	盖板, 不锈钢, 黑色, 1对			2	2	25865
	顶部承重轨道 (适配右门), 2120 mm, 氧化铝, 黑色				1	25487

三门系统, Hawa Concepta 30/40/50套装配件

	编号
Hawa Concepta 30, 单门	27649
Hawa Concepta 40, 单门	27650
Hawa Concepta 50, 单门	27651

全套配件包括:

		27649	27650	27651	编号
	立柱, 2300 mm, 氧化铝	1			24699
	剪刀支架, 镀锌钢	1			22593
	剪刀支架前导轨, 氧化铝	1	1	1	25592
	剪刀支架后导轨, 氧化铝	1	1	1	25596
	剪刀支架限位器, 55mm, 镀锌钢	1	1	1	25855
	隐藏式铰链, 带阻尼器, 镀锌钢, 3件/套	1			27654
	限位胶条, 860mm, 预钻孔, 塑料, 黑色	1	1	1	22861
	导向静音毛刷, 塑料, 黑色, 3件/套	1	1	1	25815
	立柱导向装置, 防震, 带塑料滚轮	2	1	1	25656
	扭力盘	1			27704
	底部导轨, 896 mm, 氧化铝, 预钻孔	2	1	1	24535


续表见下一栏

接上一栏


	前导轨阻尼器, 带固定架	1	1	1	24660
	柜门伸缩器30/40, 带阻尼器, 塑料, 黑色	1	1		25813
	锁止器, Hawa Concepta, 深度可调, 左上角/右下角	1	1	1	27657
	锁止器, Hawa Concepta, 深度可调, 右上角/左下角	1	1	1	27658
	盖板, 不锈钢, 1对	1	1	1	24739
	后导轨阻尼器, 带罩盖, 塑料, 黑色	1	1	1	25862
	隐藏式铰链专用螺丝, 4x16 mm, 10件/套	1	1	1	25935
	螺丝, 4.5x20 mm, 22件/套	1	1	1	22451
	限位胶条专用十字头螺丝, 4x16 mm, 7件/套	1	1	1	25562
	内六角扳手, 带手柄, 3 mm	1	1	1	13164
	辅助安装工具, 塑料, 红色	1	1	1	25816
	立柱, 2500 mm, 氧化铝			1	22056
	剪刀支架, 1500 mm, 镀锌钢			1	22594
	隐藏式铰链, 带阻尼器, 镀锌钢, 4件/套			1	27655

续表见下一页


接上一页

	立柱承重轮,带扭力盘,高度可调,铝,镀镍哑光	1	1	24955
	顶部导轨,896 mm,氧化铝,预钻孔	1	1	24528
	立柱,2760 mm,氧化铝		1	22057
	隐藏式铰链,带阻尼器,镀锌钢,5件/套		1	27656
	柜门伸缩器25/50,带阻尼器,塑料,黑色		1	25814

底座配件

		mm	编号
	底座型材,氧化铝	2000	25481
	底座型材,氧化铝,黑色	2000	25480

插销锁安装细节





加固配件

		mm	编号
	加固配件,带顶部承重轨道连接板,氧化铝,预钻孔	2600	24322
	加固配件,氧化铝,预钻孔	任意裁切	24281

TERZA插销锁
适用于直径为8mm的普通商用插销锁

		编号
	插销锁的锁扣和支架,2件/套,适用于单折叠门	24005

选装配件

		编号
	顶部承重轨道连接板,氧化铝,预钻孔	24321
	门板找平装置(带磁性),带钻孔模板,氧化铝	24006
	顶部承重轨道接缝盖板,氧化铝	27781
	顶部承重轨道接缝盖板,氧化铝,黑色	27782

安装深度计算

单位:mm



$T2 = TB + 73 - Q4$
$E2 = T2 - 73$
$Q4 = 75 + S$

T2	TH	E2
≤ 680	1851 - 2600	≤ 607




单位:mm

$T1 = TB - M + 73$
$E1 = T1 - 73$

	T1	TH	E1
Hawa Concepta 30	≤ 900	1851 - 2300	300 - 827
Hawa Concepta 40	≤ 900	1851 - 2500	300 - 827
Hawa Concepta 50	≤ 900	2301 - 2850	300 - 827



三门系统, 无底座型材, 带眉线



选装配件

- 门板拉直器, 从第50页开始

计划/实施

进入 www.foldingconcepta.hawa.com, 输入柜体基本尺寸即可得设计方案深化图纸。

有关该产品的更多信息, 请访问 www.hawa.com。
由于生产批次不同, 顶部承重轨道可能会有轻微の色差。